

GEMİLERDE GENELDE KULLANILAN İLAÇLAR

İLACIN ADI	ENDİKASYONLARI
Terramycin deri merhemi	Lokal cilt enfeksiyonlarının ve enfekte olmuş küçük yara ve yanıkların tedavisinde kullanılır
Terramycin göz merhemi	Mikroorganizmalara bağlı ve konjonktiva ve /veya korneayı tutan yüzeysel göz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır
Kemicetine ERBA Oftalmik pomat %1	Kloramfenikol düşük potansiyelli ilaçların etkisiz veya kontrendike olduğu çeşitli enfeksiyonlarda kullanılır. %1'lik Kloramfenikol oftalmik pomat kloramfenikole hassas olan organizmaların sebep olduğu kornea veya konjoktivada meydana gelen yüzeysel oküler enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Thiocilline antibiyotik deri pomadı	Primer piyoderma (impetigo, ektima, sikosis, vulgaris, paronikia, paranis, fronkül), sekonder enfekte dermatozlar (ekzema, herpes, seboreik dermatitis), dış kulak yolu enfeksiyonları, yaralar ve diğer cilt travmaları, meme başı çatlakları ve yanıkların tedavisinde kullanılır.
Ternex jel	Çeşitli debeplere bağlı (cerrahi, travmatik, fizik v.s.) yumuşakdoku zedelenmelerine ilişkin lokal ödem, enflamasyon ve bununla ilişkili ağrılı durumların (bursit, tendüsit, miyalji, lumbago, burkulma, ezik, adale gerilmesi v.s.) ve periferik venopatilerin (varikosit, flebit, tromboflebit) tedavisinde kullanılır.
Lasonil pomad	Burkulma, ezilme, eklemlerde su toplama ve şişme gibi hematomlu veya hematomsuz kapalı yaralar ve spor yaralanmalarının lokal tedavisinde kullanılır
Silverdin krem %1	Yanık yaralarının enfeksiyonlardan korunmasında kullanılır.
Bepanthe krem	Küçük yaraların (küçük yanık ve sıyrıklar), tahriş olmuş derinin (örneğin radyoterapi, fototerapi, veya ultraviyole ışınlarına maruz kalma nedeniyle), pişiklerin, kronik dekübitüs ülserlerinin, anal fissürlerin deri greftlerinin veya serviks erozyonlarının tedavisi, emziren annelerin meme bakımında kullanılır.
Dermo Trosyd %1 deri kremi	Duyarlı mantarların (dermatofit ve mayaların) sebep olduğu deri enfeksiyonlarının bu arada Candida'ya bağlı ya da Candida ile komplike çocuk bezi pişiklerinin tedavisinde, ayrıca duyarlı gram-pozitif bakterilerle komplike olmuş vakalarda endikedir. Tinea pedis, tinea kruris, tinea korporis ve tinea unglum gibi enfeksiyonların tedavisinde iyi sonuç verir.
Furacin Souble Dressing Topikal antibakteriyel pomat	Travmatik lezyonlarda, ameliyat yaralarının enfeksiyondan korunmasında (özellikle anorektal lezyonlara yapılan girişimler ve kolostomiden sonra; abse, osteomyelit, antraks ve paranisilerin cerrahi tedavisinden sonra), özellikle diğer antibakteriyel ilaçlara rezistans gelişme olasılığı bulunan ikinci ve üçüncü derece yanıklarda tedaviye ilave olarak kullanılabilir. Preparatın minör yanıklardaki yüzeysel bakteriyel enfeksiyonlarda (yara, deri ülserleri,
Voltaren Emulgel	Burkulma, ezilme, incinme gibi tendonların, ligamentlerin, kasların ve eklemlerin travması, romatizma durumlarında kullanılır.
Zalvor %5 deri kremi	Uyuz ve pubis biti tedavisinde kullanılır .
Ben-Gay pomat	Romatizmal ağrılar, adale ağrısı, burkulma, nevralsi, bel ağrısı, boyun tutulması, hafif ağrı ve sızıları geçici olarak teskin eder, tam bir tedavi sağlamaz.
Procto-Glyvenol krem	Dış ve iç hemoroidlerin tedavisinde kullanılır.
Mycospor	Dermatofitler, mayalar, küf mantarları ve diğer mantarların tedavisinde kullanılır.
Canesten krem	Dermatofit'ler, mayalar, küf mantarları ve diğer mantarlar örn. Malassezia furfur gibi etkenlerin neden olduğu mukoza ve derinin mantar enfeksiyonları ile Coryne-bacterium minutissimum'un sebebiyet verdiği derinin diğer enfeksiyonlarında endikedir. Bu tip enfeksiyonlara örnek olarak ayak ve ellerdeki mikozlar verilebilir.
Terkur krem	Her türlü hiperhidrosis (aşırı terleme) özellikle koltukaltı, ayak ve ellerde görülen aşırı terlemelerde ve koku yayılmasına karşı, Intertrigo ve ayak yaralarının önlenmesinde kullanılır.
Vicks VapoRub buharlaşan merhem 38g	Soğuk algınlığına bağlı öksürük, ses kısıklığı ve boğaz tahrişi, boğmaca, çocukların gece öksürükleri, nezle, adi başağrıları, kas sertleşmeleri, böcek sokmaları, deri üzerindeki küçük çatlaklar için kullanılır.
Bactrim & Bactrim Forte	Geniş spektrumlu antibiyotiktir. Solunum yolu enfeksiyonları (akut ve kronik bronşit, farenjit, sinüzit), idrar yolu enfeksiyonları (akut ve kronik sistit, üretrit, prostatit), gastrointestinal sistem enfeksiyonları (tifo, ateşli paratifo, basilli dizanteri, kolera), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (piyoderma, abse ve enfekte yaralar)

İLACIN ADI	ENDİKASYONLARI
Alfasilin 500 Kapsül	Tonsilit (bademcik), orta kulak iltihabı, sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, sistit, üretrit, piyelonefrit, gonore gibi üretrit sistem enfeksiyonları, gastrointestinal sistem enfeksiyonları ve yumuşak doku enfeksiyonları.
Urfamycin 500mg Kapsül	Antibiyotik. Genito-üriner enfeksiyonlar, hepatobiliyer ve barsak enfeksiyonları (gıda zehirlenmesi, yaz ishali).
Erythrocin 500mg Film Tablet	Antibiyotik.
Monodoks Kapsül	Gram-pozitif ve gram-negatif mikroorganizmalara tesir eden geniş spektrumlu, kuvvetli bir antibiyotiktir.
Duramid tablet	Sülfonamidlere hassas mikroorganizmaların neden olduğu tüm enfeksiyonlarda (örn: bronşit, kulak, burun, boğaz enfeksiyonları; pnömoni, üriner sistem enfeksiyonları, basilli dizanteri, deri ve yumuak doku enfeksiyonları, sekonder enfeksiyonların profilaktik tedavisi) endikedir.
Remoxil 500mg Tablet	Solunum yolu enfeksiyonları, ürogenital sistem enfeksiyonları, bakteriyel endokardit profilaksisi, bakteriyel menenjit, septisemi, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.
Tetra 250mg Kapsül	Antibiyotik. Pnömoni, bronkopnömoni, bronşit, bronşiyolit, farenjit, larengotrakeit, tonsilit, septik boğaz iltihapları, sinüzit, orta kulak iltihabı, üretral, endoservikal ve rektal enfeksiyonlar, ağır seyreden akne, trahom tedavisinde kullanılır.
Girasid film tablet	
Desal Tablet	Furosemid içeren kuvvetli bir diüretiktir. Konjestif kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, akut ve kronik böbrek yetmezliği ve nefrotik sendroma bağlı ödemler, akciğer ve beyin ödemi, hafif ve orta derecede hipertansiyon vakalarının tedavisinde yalnız başına veya diğer antihipertansif ilaçlarla kombine olarak, ağır hipertansiyon vakaları veya hipertansif krizlerin tedavisinde diğer ilaçlara yardımcı olarak, refrakter ödem vakalarında yalnız başına veya tiazid veya aldosteron antagonistleriyle kombine olarak, akut böbrek yetmezliğinde oligüri tedavisi ve çıkan idrarı arttırmak için.
Pursennid Draje	Hafif bir laksatiftir. Nörolojik bozukluklara bağlı habitüel, postoperatif ve doğum sonrası atonik kabızlık.
Eucarbon tablet	Bağırsak tembelliği, konstipasyonun bütün formları, gastroenteritler, intestinal fermentasyon, meteorizm (gaz, diafragma yükselmesi), aşırı, alşılmamış ve uygun olmayan yiyeceklerin yol açtığı hazımsızlık, bağırsak oto intoksikasyonu ve hemoroidal kabızlık durumlarında kullanılır. Ayrıca röntgen muayenesine hazırlıkta sindirim sisteminin temizlenmesi ve gazların çıkartılmasında endikedir.
Sinecod Depo Tablet	Akut öksürük vakalarında ve boğmaca öksürüğünün tedavisinde.
Beloc ZOK 100mg Kontrollü salımlı film tablet	Hipertansiyon: Kan basıncını düşürmek, kardiyovasküler ve koroner mortalite ile morbidite riskini azaltmak, Angina Pectoris, Supraventriküler taşikardi dahil olmak üzere kalp ritim bozuklukları, miyokard enfarktüsünden sonra idame tedavisi, palpasyonlu fonksiyonel kalp rahatsızlıkları, migren profilaksisi.
Unisom Tablet	Gece uykusuna yardımcı olarak kullanılır.
Passiflora şurup	Husursuzluk, endişe, adet görme ve menapoz dönemlerindeki ruhsal sıkıntı ve gerginlikler, uykusuzluk gibi şikayetlerin semptomatik tedavisinde kullanılır.
Ludomil 25mg film kaplı tablet	Depresyon, endojen depresyon, envolusyonel depresyon, psikojenik depresyon, reaktif ve nevrotik depresyon ve tükenme depresyonu, somatojenik (organik veya semptomatik) depresyon, maskeli depresyon, menopozal depresyon. Anksiyete, disfori veya irritabiliteyle karakterize diğer depresif mizaç bozuklukları, apatetik durumlar (özellikle yaşlılarda), altında depresyon ve/veya anksiyetelerin yattığı psikosomatik ve somatik semptomlar. Çocuklarda ve genç erişkinlerde depresyon ve bununla ilgili mizaç bozuklukları.
Insomin draje (psikosomatik düzenleyici)	Stres, anksiyete, depresyonlar (reaktif ve nörotik tipte), depresyona bağlı huy değişiklikleri ile uyku bozuklukları. Menopoz durumunun getirdiği sıkıntılar, ruhsal değişmelerle psikosomatik olgularda kullanılır.
Lomotil Oral Tablet	Non-spesifik diyare ve seyahat esnasında vuku bulan diyareler. Basilli ve amipli dizanteriler dahil, enfeksiyöz diyareler ve gastroenterit ilaç alınmasından husule gelebilecek diyareler. Kronik diyarelerin akut hecmeleri.
Incidal	Kontakt dermatitler, endojen ekzemalar, ürtiker, kaşıntı, saman nezlesi, allerjik rinit, konjonktivit, gıda ve ilaçlardan ileri gelen alerjiler, soğuk ve sıcak alerjileri, böcek ısırılmaları gibi bütün alerjik durumlar.

İLACIN ADI	ENDİKASYONLARI
Ternex Gargara	Gingivitis, glossitis, aft, paradental hastalıklar, aşırı zorlanmaya bağlı paradentozlar, gibi ağız ve dişeti hastalıkları ile yardımcı tedavi olarak konservatif diş tedavilerinde ve diş çekimlerinde kullanımı endikedir. Ayrıca anjin, faranjit, laranjit ve tonsilit gibi boğaz hastalıklarında uygun antibakteriyel tedaviye yardımcı olarak; kemoterapi, radyoterapi veya diğer fiziki sebeplere (trakeal intubasyon) bağlı ağız boşluğu mukozitlerinde kullanılır.
Heksoral Solüsyon	Ağız ve boğazdaki enfeksiyöz durumlarda Tonsillitis – Laryngitis – Pharyngitise, diş çekiminden, Tonsilloktomi ve diğer ağız içi operasyonlarından sonra, diş eti kanamalarında, gribal ve soğukalgınlığı hastalıklarında iyileşmeyi destekleyici tedavide, süperenfeksiyonların önlenmesinde, aft ve mantar enfeksiyonlarında, ayrıca ağız kokusunu önlemek ve iyi bir ağız hijyeninin gerektiği bütün hallerde kullanılır.
Kenacort-A Orabase	Oral mukozanın şu gibi akut ve kronik lezyonlarında tedavi edici, yapıştırıcı veya iyileştirici tesiri vardır: ülseratif stomatit, erosiv lichen planus, takma diş stomatiti; takma dişlerin meydana getirdiği ağrılı noktalar da dahil travmatik lezyonlar; deskumatif gingivitis, stomatit ve aphtous stomatit. Travmatik orijinli lezyonlar ve tekrarlamayan lezyonların çoğu çabuk ve tamamen şifa bulur. Kronik ve tekrarlayan lezyonlar derhal iyileşir; fakat diğer kortikosteroidlerde olduğu gibi tedavinin durdurulmasından sonra semptomlar umumiyetle tekrarlar. Mamafih sonradan tekrarlayan lezyonları iyileştirmede de yine müessirdir.
Laroxyl 10mg	Anksiyete veya ajitasyonla birlikte seyreden; reaktif, endojen veya involusyonel depresyonlar; manik depresif psikozların depresif dönemleri de dahil olmak üzere depresyon tedavisinde kullanılır.
Emedur Draje	Bulantı ve kusmanın kontrolünde kullanılır.
Dramamine tablet	Deniz tutması, uçak tutması, tren, otomobil ve otobüs tutması, Meniere sendromu, Labirentit (Aural vertigo, pozisyonel vertigo, epidemik vertigo, labirente ait rahatsızlık)
Metpamid tablet	Akut ve tekrarlayan diyabetik gastroparezde görülen semptomların tedavisinde etkilidir. Geciken mide boşalmalarında ortaya çıkan bulantı, kusma, mide yanması, yemeklerden sonra hissedilen inatçı dolgunluk ve anoreksinin kısa süreli tedavisinde. Midenin ilaçlara tahammülsüzlük hallerinde veya ameliyat sonrasında ortaya çıkan sindirim düzensizliklerinde, dispepside, kanser kemoterapisi dahil her türlü akut bulantı ve kusmalarda, Mide ve ince bağırsakta radyolojik tetkikler yapılacağı zaman, mide boşalmasını ve baryumun bağırsağa geçişini kolaylaştırmakta ve radyasyon bulantı ve kusmalarını önlemede, gastrozofageal reflü ve mide ülserlerin-de kullanılır.
Purinol Efervesan Granüle	Özellikle uzun süreli tedavi gerektiren pelonefrit, sistit, piyelit ve diğer kronik üriner sistem enfeksiyonları ile beraber oluşan bakteriyüride tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca akut üriner sistem enfeksiyonlarında, enfeksiyon uygun anti-mikrobiyal ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak tatbik edilir. Akut üriner sistem enfeksiyonlarında tek başına kullanılmaz.
Visine steril göz damlası	Gözde allerji, hafif iritasyonlar veya nonspesifik ya da nezlevi konjonktivit'lere bağlı konjonktiva ödemi ve kızarıklığına karşı semptomatik iyileşme temin etmek üzere hazırlanmış dekonjestan bir oftalmik solüsyondur. Faydalı etkileri arasında yanma, tahriş, kaşıntı, ağrı hisleri ile göz yaşarmasının azalması sayılabilir.
Onadron-Simple steril göz-kulak damlası	Göz: Allerjik konjonktivitler, acne rosacea, yüzeysel noktalı keratit, Herpes zoster keratitis, iritis, siklitis, mevsimle ilgili ve iltihaplı olmayan konjonktivitler, kimyasal veya ısı ile meydana gelen yanmalarda ya da yabancı cisim batması ile meydana gelen kornea yaraları gibi göz kapağı ve bulbar konjonktivanın, korneanın ve gözün ön segmentinin steroid tedaviye cevap veren enflamasyon durumlarında endikedir. Kulak: Allerjik otitis eksterna ile steroid kullanımının riskine rağmen mutlaka steroid tedavi gerektiren otitis ekstermanın seçilmiş pürülan olan veya olmayan enfeksiyonları gibi dış kulak yolunun steroid tedaviye cevap veren enflamasyon durumlarında endikedir.
Otrivine Pediatrik damla	Çeşitli nedenlere bağlı soğuk algınlığı, paranazal sinüs hastalıklarında sekresyonun drenajına yardımcı olmak, orta kulak iltihabında nazofarenks mukozasının dekonjesyonu için yardımcı tedavi olarak, rinoskopiye kolaylaştırmak için.
Sanofen tablet	Allerjik rinit, saman nezlesi, allerjik konjunktivite, ürtiker, prurit, Kuincke ödemi

İLACIN ADI	ENDİKASYONLARI
A-Ferin Forte film kaplı tablet	Grip ve soğuk algınlığına bağlı burun tıkanıklığı ve burun akıntısı, akırma, burun ve boğazlarda kaşıntı, baş ağrısı, adele ağrısı, boğaz ağrısı, vücut kırıklığı, ateş, nezle, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi durumlarda kullanılır.
A-Ferin kapsül	Soğuk algınlı ve gribal enfeksiyonlarda ortaya çıkan semptomların giderilmesinde kullanılır.
Katarin kapsül	Üst solunum yolları enfeksiyonlarının semptomatik tedavisi için: Nezle, grip, soğuk algınlığı, rinit, farenjit, sinüsit, bronşit, larenjit. Solunum yollarının alerjik hastalık-larında: Saman nezlesi, parennial alerjik rinitis, vasomotor rinitis.
Remidon tablet	Hafif ve orta şiddetteki ağrıların giderilmesinde kullanılır. Bu ağrılı haller arasında çeşitli organ ağrıları, romatizmal ağrılar, adele, mafsal ve sinir ağrıları; baş, diş, adet ağrıları sayılabilir.
Vermidon tablet	Hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ağrının ateşe eşlik ettiği durumlarda kullanılır.
Buscopan draje	Gastro-intestinal sistem spazmları, safra yolları spazmları ve diskinezi, genito-üriner sistem spazmlarında kullanılır.
Brufen 400 draje	Romatoid artrit, osteo-artrit, ankilozan spondilit, ve diğer non-romatoid (seronega-tif) artropatilerin tedavisinde endikedir. STILL'S hastalığında (juvenil romatoid artrit), eklem dışı romatizmalarda, kapsülit, bursit, tendinit, tenosinovit ve alt-sırt ağrısı gibi parietik şikayetlerde, fibrozit, kronik sırt ağrıları, akut disk prolapsüsü gibi bel ağrılarında Brufen tedavisi ile çok iyi sonuçlar alınmaktadır. Brufen güçlü analjezik ve antipiretik etkisi ile genel ve özellikle enflamasyon ile birlikte ağrı ve ateşlerde endikedir. Brufen, ayrıca sportif faaliyet sonucu meydana gelen miyaljilerde kullanılır. Alkol alımına bağlı baş ağrılarında etkilidir ve bulantı oluşturmaz.
Minoset tablet	Baş ve diş ağrıları, migren, miyalji, nevralsi, tüm müskulo-skeletal ve tonsilektomi ağrılarında analjezik, soğuk algınlığı, influenza ve diğer bakteriyel ve viral enfeksiyonlarda ise hem analjezik hem de antipiretik etki gösterir.
Novalgin 500mg	Şiddetli akut ve kronik ağrılar (örneğin romatizmal hastalıklardaki ağrılar, baş ve diş ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatif ağrılar), mide-bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve alt idrar yollarına ait, şiddetli akut ve kronik ağrılar, Başka önlemlerle, örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyen yüksek ateş. Hafif ağrılı durumlarda Novalgin kullanılmamalıdır.
Spazmol Plus	Gastrointestinal sistemin ağrılı spazmları, üriner sistemin gerek taş ve gerekse spazmdan kaynaklanan ağrıları ile mesane, karaciğer ve safra kesesi koliklerinde, dismenorede ve diğer şiddetli spazmik ağrılarda kullanılır.
Aprol Fort tablet analjezik etkili nonsteroid antiinflamatuvar	Ağrılarda ve enflamasyonlarda: Nevralji, miyalji, siyatalji, bel fıtığı, diş çekimi, ağız içi ameliyatları, epizyotomi, post-partum ağrıları ve enflamasyonlar, dismenore, rahim içi araç yerleştirilmesine bağlı ağrılar ve enflamasyonlar, baş ağrıları ve migren, KBB ve ürolojik enflamasyon ağrılarında. Romatizmal hastalıklarda: Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, abartiküler romatizma, gut nöbetlerinde. Travmatolojide: burkulma, kas kopması ve travması, travmatik ve ortopedik kemik ameliyatları anflamasyon ve ağrılarında.
Alujel Forte çiğneme tableti	Gastrit, peptik ülser, peptik ösofajit ve hiatus hernisinde görülen hiperasiditenin giderilmesinde ve gaz rahatsızlıklarının semptomatik tedavisinde endikedir.
Asidal çiğneme tableti, nane	Mide asidinin yol açtığı ekşime, yanma ve hazımsızlık gibi belirtilerin ve şişkinlik gibi sindirim sistemindeki gaza bağlı yakınmaların semptomatik tedavisinde kullanılır.
Talcid çiğneme tableti	Hiperasidite ile kendini gösteren mide rahatsızlıklarının (mide yanması, ekşime, şişkinlik, hazımsızlık), dispepsi, gastrit, mide ve duodenum ülseri, reflü özofajit ve hiatus hernisinde reflü semptomlarının tedavisinde endikedir. Ayrıca gebelik ve sinirsel hazımsızlıklar ile aşırı yemeğin, kahve, alkol, nikotin ve bazı ilaçların sebep olduğu hiperasidite semptomlarının tedavisinde kullanılır.
Rennie çiğneme tableti	Gastrik hiperasiditeye bağlı semptomların giderilmesinde endikedir. Yanma, retrosternal ağrı, yiyecek ve içeceklerle bağlı hazımsızlık, epigastrik dolgunluk veya ağırlık hissi, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, kusma, tekrarlayan mide ağrısı, ülser ve gastrit tipi ağrılar, gaz, dispepsi.
Bepanthe pastil	Endikasyon sahasına göre ilacın diğer şekilleri (ampul, merhem) ile kombine olarak kullanılabilir. İç hastalıkları: Barsak atonisi, enterit, kolit, solunum yollarının iltihap-ları (akut ve kronik farenjit, larenjit, trakeit, bronşit gibi), akropresteziler. Kulak-burun-boğaz: Bademcik ameliyatlarından sonra, larenjit, faranjit, trakeit, bronşit. Dermatoloji: Saç gelişmesi bozuklukları, bacak ülserleri. Odontoloji: Diş çekimin-den sonraki yaralar, stomatit, aftlar, protez vurmaları.
Strepsils mentollü pastil	Boğaz ağrısına neden olan lokal semptomlarda etkin bir rahatlama sağlar.

İLACIN ADI	ENDİKASYONLARI
Neolet pastil	Bütün enfeksiyöz ağız ve boğaz iltihaplarında, tonsilit, farenjit ve larenjitlerde endikedir.
Aspirin	İltihabi durumlarda: örn. Akut ve kronik romatizmal hastalıklarda, ağrılarda: örn. baş ve diş ağrısı, bel ağrısı (lumbago), nevralsi, siyatik, migren adet sancılarında, soğuk algınlığı, grip ve hafif enfeksiyonlarda görülen ağrı ve ateş durumlarında.
Apranax Fort tablet	Nörolojide: Migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralsi, siyatik, miyalji. Jinekolojide: Dismenore ve rahim içi araç uygulamasında analjezi sağlamak amacıyla. Diş hekimliğinde: Ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda analjezik ve antienflamatuar olarak. Kas-iskelet sistemi hastalıklarında: Bursit, tendinit, sinovit, tenosinovit, lumbagoda. Enfeksiyöz hastalıklarda: Spesifik tedaviye ilave olarak analjezik, antienflamatuar ve antipiretik amaçla. Romatizmal hastalıklarda: Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit ve akut gut tedavisinde.
Batticon Solüsyon	Cerrahi el dezenfeksiyonunda, cilt ve yara dezenfeksiyonunda, ameliyat sahasının hazırlanmasında, yaraların tedavisinde, özellikle mukozanın dezenfeksiyonunda, yanık tedavisinde.
Theraflu C&C	Baş ağrıları, eklem kol ve bacak ağrıları grip ve soğuk algınlıklarından kaynaklanan ateş, ağrı ve öksürük durumlarında.
Supradyn Draje	Önemli bir cerrahi müdahale öncesi ve sonrası, ağır yanıklar, uzun süreli hastalıklar ve nekahat dönemleri, gastrointestinal bozukluklara bağlı absorpsiyon sorunları kronik alkolizm gibi vücut direncinin azaldığı ve vitamin ihtiyacının arttığı durumlarda.
Streptomagma	Akut diyarenin tedavisinde.
Tavegyl	Saman nezlesi ve diğer alerjik rinopatiler, ürtiker deri reaksiyonları, ilaç alerjileri, pruritus ve kaşıntılı dermatozlar, akut ve kronik ekzema ve temas ekzamasında ek tedavi olarak, böcek sokmaları ve ısırılmaları.
Tantum Verde	Ağız ve dişeti hastalıkları, diş tedavileri ve diş çekimlerinde, boğaz hastalıkları anjin faranjit ve larenjit ve diğer fiziki sebeplere bağlı ağız boşluğu mukozitelerinde kullanılır.
Amoklavın-BID Film Tablet 1000mg	Üst solunum yolu enfeksiyonları (sinüzit, tonsilit, orta kulak iltihabı), alt solunum yolu enfeksiyonları (akut ve kronik bronşit, farenjit, pnömoni, ampiem, akciğer abseleri), ürogenital sistem enfeksiyonları (sistit, uretrit, pielonefrit, puerperal enfeksiyonlar, septik abortus), deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (sellülit, abse, yara enfeksiyonları, intrabdominal sepsis)
Anestol Pomat	Deri ve mukozanın yüzeysel yanıkları, çeşitli nedenlere bağlı kaşıntılar, meme ucu anüs dudak çatlakları ve ağrıları, endotrakeal entübasyon uygulamasında anesteziğin yardımcı olarak.
Tilcotil	İskelet kas sisteminin aşağıdaki ağrılı enflamatuar ve dejeneratif hastalıklarının semptomatik tedavisinde: - Romatoid artrit, osteoartrit, artroz, ankilozan spondilit, eklem dışı hastalıklar, kalça periartriti, burkulma ve incinmeler, akut gut.
Gamakuil Film Tablet	Kas spazmının neden olduğu ağrılı durumlarda spazmın giderilmesi ve ağrının hafifletilmesi amacıyla kullanılır.
Duocid	Sinüzit, otitis media, tonsilit dahil olmaz üzere üst solunum yolları enfeksiyonları, bakteriyel pnömoni bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolları enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları ve piyelonefrit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
Ca-C 1000 Sandoz	Gebelik, emzirme, çocukların ve gençlerin büyüme ve gelişme devreleri, yaşlılık, enfeksiyon hastalıkları ve nekahat gibi kalsiyum ve C vitaminine gereksinim arttığı dönemlerde, soğuk algınlığı ve gripte destekleyici tedavi olarak.
Laksafenol	Kabızlığın kısa süreli semptomatik tedavisinde.
Bemiks C	B kompleksi vitaminlerin eksikliği, nekahat dönemlerinde, diyabet, yanıklar, kırıklar, ağır enfeksiyonlar gibi stres yaratan durumlar.
Biokadin Standardize Solüsyon	Ameliyatlardan önce, jinekolojik ve doğuma yardımcı tedbirlerde, biopsi, punksiyon, enjeksiyon ve kan alma işlemlerinde cilt ve mukoza dezenfektanı olarak kullanılır. Antiseptik yara tedavileri, yanıklar, pyodermi, mikotik ve bakteriyel enfeksiyonlar ve süperenfekte dermatozlar içindir. Hijyenik ve cerrahi el dezenfektanı olarak kullanılır.
Sedegine Vit-C Upsa	Analjezik, antipiretik, antienflamatuar, ateşli durumlar ve grip durumlarında, romatizmal durumlarda, nevralsi, diş ağrıları, migren ve baş ağrılarında kullanılır.

İLACIN ADI	ENDİKASYONLARI
Novalgin Ampul 2ml Steril	Şiddetli akut ve kronik ağrılar, mide-bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve alt idrar yollarına ait spastik kökenli, akut ve kronik ağrılar, soğuk ve nemli kompresle düşürülemeyen yüksek ateş.
Baralgin M	Şiddetli akut ve kronik ağrılar, mide-bağırsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve alt idrar yollarına ait spastik kökenli, akut ve kronik ağrılar, soğuk ve nemli kompresle düşürülemeyen yüksek ateş.
Mucaine Süspansiyon	Peptik ülser, gastrit ve özofajitte semptomatik bir rahatlama sağlar. Tek başına antasit terapisine cevap vermeyen hastalarda özofagusa ait irritasyonlar ile ilgili semptomlarda genellikle rahatlama temin eder.
Magnesie Calcinee (Magnezyum Hidroksit)	Peptik ülser, gastrit, peptik esofagit, gastrit hiperasidite ile görülen hiperasiditenin semptomatik tedavisinde, hemoroid vakalarında, gebeler ve kalp hastalarında konstipasyon şikayeti olan yaşlılarda güvenle kullanılır.

HASTALIK İSİMLERİ

İNGİLİZCE	TÜRKÇE
ABSCCESS	APSE, ÇIBAN
ALCOHOLISM	ALKOLİZM
ALLERGIC	ALERJİ
AMOEBIC DYSENTERY	AMİBİK DİZANTERİ
ANNGİNA PECTORİS	ANJİNA PEKTORİS
ANTHRAX	ŞARBON, KARA KABARCIK
APOPLEX (STROKE)	FELÇ, BEYİN KANAMASI
APPENDICITIS	APANDİSİT
ASTHMA	ASTİM
BACILLARY DYSENTERY	DİZANTERİ
BOILS	ÇIBAN
BRONCHIDIS (ACUDE)	AKUT BRONŞİT
BRONCHIDIS (CHRONIC)	KRONİK BRONŞİT
BRUCELLOTIS	
CARBUNCLE	ÇIBAN, BURUN SİVİLCESİ
CELLULITIIS	
CHANCROID	FRENGİ ÇIBANI
CHICKEN POX	SU ÇİÇEĞİ
CHOLERA	KOLERA
CIRRHOSIS OF THE LIVER	SIROZ
CONCUSSION	BEYİN SARSINTISI
COMPRESSION OF THE BRAIN	BEYİN SARSINTISI
CONGESTIVE HEART FAILURE	KALP SPAZMI
CONSTIPATION	KABIZLIK
CORONARY THROMBOSIS	KALP KRİZİ

İNGİLİZCE	TÜRKÇE
CYSTITIS	KİST
DENGUE	DANG (ŞİDDETLİ VÜCUT AĞRISI VEREN HUMMA)
DIABETES	ŞEKER HASTALIĞI
DIABETIC COMA	ŞEKER KOMASI
DIPHTHERIA	DİFTERİ
DRUG REACTION	İLACA TEPKİ VERME
DUODENAL ULCER	ONİKİ PARMAK ÜLSERİ
ECZEMA	EGZEMA
ERYSİPELAS	YILANCIK
FITS, EPHYLEPSIS	SARA
GANGRENE	KANGREN
GASTRIC ULCER	GASTRİT ÜLSER
GASTRO-ENTERITIS	BAĞIRSAK İLTİHABI, ÜLSER
GONORRHOEA	BEL SOĞUKLUĞU
GOUT	GUT HASTALIĞI
HEAT CRAMPS	SICAK KRAMPI
HEAT EXHAUSTION	SICAK BİTKİNLİĞİ
HEAT STROKE	SICAK ÇARPMASI
HEPATITIS	SARILIK
HERNIA	FITİK
HERNIA (IRREDUCIBLE)	FITİK
HERNIA (STRANGULATED)	FITİK (BOĞULMUŞ)
IMMERSION FOOT	
IMPETIGO	CERAHATLI DERİ HASTALIĞI
INSULIN OVERDOSE	İNSÜLİN AŞIRI DOZ
INDIGESTION	HAZIMSIZLIK, MİDE FESADI
INFLUENZA	GRİP, NEZLE
INTESTINAL OBSTRUCTION	BAĞIRSAK DÜĞÜMLENMESİ
KIDNEY STONE (RENAL COLIC)	BÖBREK SANCISI (TAŞ)
LARYNGITIS	GIRTLAK İLTİHABI, LARENJİT
MALARIA	SITMA
MEASLES	KIZAMIK
MENINGITIS	MENEJİT
MENTAL ILNESS	AKIL HASTALIĞI
MIGRAINE	MİGREN

İNGİLİZCE	TÜRKÇE
MUMPS	KABAKULAK
ORCHITIS	
PERITONITIS	KARIN ZARI İLTIHABI
PHLEBITIS	FLEBİT
PILES	BASUR, HEMOROİD
PLAGUE	VEBA
PLEURISY	ZATÜLCENP, GÖĞÜS ZARI HASTALIĞI
PNEUMONIA	ZATÜRRE, AKCİĞER İLTİHABI
POISONING	ZEHİRLENME
POLIOMYELITIS	ÇOCUK FELCİ
PROLAPSED INTER DISC	DİSK KAYMASI
PULMONARY TUBERCULOSIS	TÜBERKÜLOZ
QUINSY	ANJİN, BADEMCİK İLTİHABI
RHEUMATISM	ROMATİZMA
RHEUMATIC FEVER	ATEŞLİ ROMATİZMA
SCARLET FEVER	KIZIL
SCIATICA	SIYATİK
SHINGLES (HERPESZOTER)	ZONA
SINUSITIS	SİNÜZİT
SHOCK	ELEKTRİK ÇARPMASI
SMALL POX	FRENGİ
SYPHYLIS	FRENGİ
TETANUS	TETANOZ
TONSILLITIS	BADEMCİK İLTİHABI
TYPHOID	TİFO'YA BENZER HASTALIK
TYPHUS	TİFÜS
URETRHITIS	İDRAR YOLU İLTİHABI
URTICARIA	KURDEŞEN
WHOOPING COUGH	BOĞMACA ÖKSÜRÜĞÜ
YELLOW FEVER	SARI HUMMA